

View



マットシルバーグレー



Color Lineup

【 マット 】



マットシルバーグレー



マットブラック



マットロシアンブルー

【 ツヤ 】



シルバーグレー



ホワイト



アサギ

Product Specs

品番	ST#V002
品名	自転車用ヘルメット AIRBEL (エアベル)
カラー	マットシルバーグレー、シルバーグレー マットブラック、ホワイト マットロシアンブルー、アサギ
材質	ポリカーボネート
製品寸法	W205×D260×H150mm
質量	215g
適応サイズ	頭周 54cm以上60cm未満
安全規格	SG規格認証品

お問い合わせ

株式会社谷沢製作所

TEL.03-3552-5581

〒104-0041 東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル
TEL:03-3552-5581 メール: eigyo@tanizawa.co.jp

■TANIZAWA.(タニザワドット)ホームページ
<https://www.tanizawa.co.jp/dot>



【注意】取扱説明書、使用上の注意をよく読んで使用してください。ご使用前にかならず点検してください。
※このカタログの掲載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。印刷上、実際の商品の色と異なる場合があります。

2024.9.500 TK

AIRBEL®

SG認証の安全性で
「最軽量*」を実現。

*SGマークを取得した自転車用ヘルメットとして世界最軽量(2024年7月1日現在)



TANIZAWA.



妥協なき 軽さと 安全性。

産業用ヘルメットを90年以上にわたって作り続けてきた
メーカーの技術力を惜しみなく投入し、
SG認証で最軽量の215gを実現
通勤スタイルにも馴染みやすく、
快適さと安全性を兼ね備えた日本人のためのアーバンヘルメットの誕生です。

驚くほどの 軽さ

前面に大きく空いた通気孔デザインと
独自設計のコアフレームにより、215gという驚異的な軽さを実現。
かぶっているのを忘れるかのような新たな体験を提供します。

重さわずか215g

215gはなんとボックスティッシュ1箱よりも軽量。最軽量のヘルメットで長時間のライドも快適に。

※一般的な200組(400枚)のボックスティッシュの重さ



軽さの秘密

ヘルメットに独自の「コアフレーム構造」を搭載し、耐久性を向上。前面に大きく空いた革新的な通気孔デザインを可能にし、大幅な軽量化と高い安全性を実現しました。




抜群の 通気性

ヘルメット内の熱を自然と後方へ排出する設計で、快適なかぶり心地を実現。
前面に6箇所配置した通気孔と、ヘルメット内部につながった溝が、
こもりがちな頭部の熱を速やかに排出します。

独自の「エアトンネル」設計 ※特許出願中

ヘルメット頂部中央に空いたタニザワ独自機構「エアトンネル」はヘルメット内部と通じています。風がトンネルを抜けるときに、内部の熱を吸い出します。



熱がこもりにくい設計

前面に6箇所大きく空いた孔は、進行方向から大量の風を取り込みます。また、取り込んだ空気を後方に効率よく流すため、内部に溝を配置。ヘルメットと頭部の間にも効率的に風を通し、熱がこもりにくい設計です。



確かな 安全性

ヘルメットでもっとも大切な安全性。

日本国内のSG認証を取得しているので

安全基準・製品認証・事故賠償が一体となって保証されています。

安全のSG認証

SGマークは、(一財)製品安全協会が定めたSG基準に適合し、安全性と信頼性が高い製品であることを証明しています。



SGマーク制度とは?

SGマーク制度とは消費者生活用製品安全法に基づいて設けられた製品の安全に関する認証制度です。実用性を重視した日本独自のSG基準が設けられており、その認証を受けた製品には、SGマークが貼付されます。SGマーク付き製品の欠陥により人身事故が発生した場合には、1億円を上限に治療費等(人的損害)を賠償します。

3つのマークで比較	SGマーク	CEマーク	CPSCマーク
安全規格	日本基準	ヨーロッパ基準	アメリカ基準
商品の形状	東洋人向け	西洋人向け	西洋人向け
賠償制度	1億円まで	なし	なし

標準機能

快適なアーバンライドを実現する機能を搭載。

ジャストフィットで ずれにくい

ダイヤル式アジャスターでしっかり頭部にフィット。頭周囲のサイズだけでなく、かぶり深さも4段階に調整可能です。



洗える クッションパッド

クッションパッドは取り外して洗濯が可能。常に清潔に使えます。



安全性を高める 背面反射シール

広角度に光を反射するシールを4箇所に貼り付け。夜間・荒天時に、後方からの視認性を高めます。

